

ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ  
УЛ. „АЛ. ЖЕНДОВ“ № 2  
СОФИЯ

## О Ф Е Р Т А

от НАКТАЙМ ЕООД

за участие в процедура – „публично състезание“ за възлагане на  
обществена поръчка с предмет:

**“Доставка и монтаж на климатици за нуждите на  
Министерство на външните работи (МВнР)”**

**За обособена позиция № 2, „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на  
климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за подов монтаж ”  
(ОП2)**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в  
процедура – „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**“Доставка и монтаж на климатици за нуждите на МВнР”. За обособена позиция № 2,  
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за  
централно управление (ЦУ) на МВнР за подов монтаж ” (ОП2)**

Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие,  
за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които  
заявяваме, че приемаме.

Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, като  
считаме, че отговаряме на предварително обявените условия.

До подготвянето на договор, в случай че бъдем определени за изпълнител, това  
предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на  
договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Неразделна част от настоящата оферта са описаните, в приложения Опис, документи.

Дата: 22.03.2019г.

Заличено  
..... обстоятелство на основание ЗЗЛД  
(подпис на лице, представляващо участника)

Теменужка Кръстева  
(Управител)

НАКТАЙМ ЕООД

|                                                          |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на участника:                               | „НАКТАЙМ“ ЕООД                                                                               |
| ЕИК/БУЛСТАТ                                              | 040370438                                                                                    |
| Правно-организационна форма на участника:                | Търговско дружество<br>(търговското дружество или обединения или друга правна форма)         |
| Седалище по регистрация:                                 | Гр. София бул. Драган Цанков № 17                                                            |
| Точен адрес за кореспонденция:                           | РБългария, 1113 гр. София бул. Драган Цанков № 17<br>(държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Представявано от:<br>В качеството му/й на: <sup>20</sup> | Теменушка Кръстева<br>Управител                                                              |
| Телефонен номер:                                         | 02 971 45 55                                                                                 |
| Факс номер:                                              | 02 9714999                                                                                   |
| Лице за контакти :                                       | Теменушка Кръстева                                                                           |
| e mail:                                                  | info@nactime.com                                                                             |

ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ  
УЛ. "АЛ. ЖЕНДОВ" № 2  
гр. СОФИЯ - 1113

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на  
външните работи (МВнР)“

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 2:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно  
управление (ЦУ) на МВнР за подов монтаж“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложи в части "Пълно описание на предмета на поръчката" и "Техническата спецификация" на настоящата поръчка и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение

<sup>20</sup> В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

изпълнение на предмета на поръчката по Обособена позиция № 2 (ОП № 2), както следва:

1. Декларираме, че при извършване на видовете работи съгласно Техническата спецификация (*от документацията на Възложителя*), ще влягаме за своя сметка необходимите материали, крепежни елементи и пр. отговарящи на изискванията на приложимите стандарти за качество.

2. Поемаме ангажимент при изпълнение на поръчката за своя сметка да осигуряваме спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и нормативите за пожарна и аварийна безопасност, включително, но не само, да извършваме законоустановения инструктаж и да осигуряваме работно облекло и лични предпазни средства на своя персонал, да възлагаме извършване на механизирани работи само на персонал, обучен за работа със съответната техника.

3. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигуряваме приличен външен вид на персонала си и ще съблюдаваме за спазване на нормите за етично поведение, подобаващо на фирма изпълнител на обществена поръчка, възложена от МВнР.

4. Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде **12 (дванадесет) месеца**, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя, по настоящата обособена позиция.

4.1. Ще осигурим доставка, за всяка отделна заявка на инверторна сплит система за подов монтаж (съоръженията/климатиците), предмет на поръчката по настоящата обособена позиция № 2, до **5 (пет) работни дни**<sup>21</sup>, считано от датата на получаване на писмена заявка с посочен брой и вид от същите.

4.2. Срокът за монтажа на инверторна сплит система за подов монтаж и всички съпътстващи дейности, свързани с тях, ще изпълним за не повече от **5 (пет) работни дни**<sup>22</sup> след доставка и съобразно определения от Възложителя план-график за монтажа.

5. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

6. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде **6 (шест) месеца**<sup>23</sup>, считано от крайната дата за подаване на офертите посочена в Обявлението за настоящата обществена поръчка и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни

<sup>22</sup> Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни

<sup>23</sup> Участникът предлага срок за валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 6 месеца, съгласно условията на документацията

<sup>24</sup> **Забележка:** Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труд и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – [www.nap.bg](http://www.nap.bg)

- Относно задължения за опазване на околната среда:

8. Гаранционният срок за поддръжката на доставената и монтирана инверторна сплит система е, като следва:

**36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръжението/ята без забележки,<sup>25</sup> между Възложителя и Изпълнителя за доставените и монтирани климатизатори**

**В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън обектите на МВНР /посочени в настоящата документация/, разходите за транспорт са за сметка на Изпълнителя, а гаранцията на съответното дефектирало съоръжение се удължава със срока на периода за отстраняване на повредата и последващото монтиране в обекта на Възложителя.**

8.1. гаранционното обслужване на съоръженията включва:<sup>26</sup>

- **6 /шест/ броя почистване на филтри на доставените и монтирани климатизатори в рамките на гаранционния срок т.е. 2 /два/ пъти годишно;**
- **замяна на съответни части, съоръжения и пр., и отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок на доставените климатични системи при правилна експлоатация;**

9. Демонтажът на повредените съоръжения, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за наша сметка.

**10. Предлагаме следните възможности за аварийен сервиз и време за реакция, а именно:**

- Времето за сервизна реакция/диагностициране на повредата от наша страна е: до **3 (три часа)** след подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката<sup>27</sup>.
- Времето за **отстраняване на повредата** от наша страна е: до **24 (двадесет и четири часа)** след получаване на заявката на Възложителя<sup>28</sup>

В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо **изпращане на оборудването до Регионален сервизен център** (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до **1 (един месец)** от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен

Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза“ №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес - [www.moew.government.bg](http://www.moew.government.bg)

- **Относно задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадница“ №2, тел. 02/8119443 - **Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“**; интернет адрес: [www.misp.government.bg](http://www.misp.government.bg)

<sup>25</sup> Посочват се гаранционните срокове на инверторните климатизатори за висок степенен монтаж, които срокове, не трябва да са по кратки от заложените от Възложителя в документацията по настоящата обществена поръчка относими към ОП 1 а именно не по-кратки от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръжението/ята без забележки.

<sup>26</sup> Посочва се какво включва гаранционно обслужване (примерно брой почиствания на филтри, замяна на съответни съоръжения и части и пр.)

<sup>27</sup> Времето за диагностициране следва да е най-късно до **3 (три) часа** от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

<sup>28</sup> Времето за отстраняване на повредата следва да е най-късно до **24 (двадесет и четири) часа** от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя, при условията на договора по настоящата обществена поръчка

протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик, със същите и/или по-добри параметри от дефектирания /в рамките на срока за отстраняване на повредата/. подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, се задължаваме да заменим дефектиралото оборудване с ново.
  - Представяме списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението:
- **1. инж. Петър Коев Аралов**- висше образование- диплома № 1661/1980г. от ВМЕИ- Габрово – 14 години професионален опит, Сертификат № 1702/28.10.2016г. от Българска Браншова Камара по Машиностроене за придобита Първа категория, Удостоверение № 139/12.05.2017г. за придобита четвърта квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V, Свидетелство за правоспособност по заваряване № 14136/16.12.2014г.;
  - **2. Иво Асенов Божков** – средно образование- диплома № 166/1995г. От 44 СОУ – 9 години професионален опит, Сертификат № 708/05.11.2014г. от Българска Браншова Камара по Машиностроене за придобита Първа категория, Удостоверение № 138/12.05.2017г. за придобита четвърта квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V, Свидетелство за правоспособност по заваряване № 14137/16.12.2014г.;
  - **3. Станислав Николаев Димитров**- средно образование- диплома № 566-20/2003г. От 27 СОУ гр. София, 12 години професионален опит, Сертификат № 2901/07.11.2014г. от Българска Браншова Камара по Машиностроене за придобита Втора категория, Удостоверение № 174/27.09.2016г. за придобита трета квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V, Свидетелство за правоспособност по заваряване № 14313/15.09.2015г.;
  - **4. инж. Ваньо Димитров Василев** – висше образование – диплома серия АЕ № 010196 от Технически университет-София, специалност Топлинна и масообменна техника, квалификация-Машинен инженер, 28 години професионален опит, монтажник на климатична техника, Сертификат № 1889/02.03.2018г. от Българска Браншова Камара по Машиностроене за придобита Първа категория, Удостоверение № 33/20.02.2018г. за придобита пета квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V;
  - **5. инж. Младен Йорданов Минков** – висше образование – диплома серия В81 № 009109 от ВМЕИ Ленин-София, специалност Промислена топлотехника, квалификация-Машинен инженер, 35 години професионален опит, Сертификат № 3944/02.03.2018г. от Българска Браншова Камара по Машиностроене за придобита Първа категория, Удостоверение № 37/06.03.2018г. за придобита пета квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V, Удостоверение за отговорник по качеството "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството" № 03840/10.08.2018г. издадено от Камара на строителите в България.
  - **6. Олег Рангелов Паунов** - средно образование, Сертификат № 3562/17.03.2017г. от Българска Браншова Камара по Машиностроене за придобита Първа категория, Удостоверение № 34/20.02.2018г. за придобита четвърта квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

➤ Предоставяме списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционната/те сплит система/и на Възложителя, доставени и монтирани по силата на сключения договор па настоящата обществена поръчка и тази обособена позиция (в случай, че за изпълнител по договора бъдем класирани и определени ние). Списъкът съдържа следните данни: населено място,



наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.

**Гр. София ул. Сребърна № 12, Стоил Кръстев 0895442525, service.nactime@abv.bg**

**11.** Срокове и условия за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.

➤ Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити и явни дефекти в периода на гаранционния срок на доставената/ите и монтирана/и инверторна/и сплит система за подов монтаж, при условията на договора.

**12.** Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно неговите условия и проект на договор.

**13.** Декларираме, че климатиците и материалите, които ще се влагат при техния монтаж са нови, оригинални и неупотребявани.

**14.** Декларираме, че ще вземем всички законоустановени мерки, за да осигурим безопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на климатиците, предмет на настоящата обособена позиция по обществената поръчка и ще поемем пълната отговорност, при наличието на инцидент породен от наши действия и/или бездействия.

Представяме Ви следните документи в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие:

**Приложения:**

**1. Техническа спецификация<sup>29</sup>**

**2. Образец на Заявка за доставка/за извършване на гаранционна поддръжка и/или ремонт на гаранционно съоръжение.**

**3. Брошури/копия от каталози, удостоверяващи техническите характеристики на предлаганите съоръжения<sup>30</sup> (други)**

*Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД*

Правно обвързващ подпис и печат:

Дата

22/03/2019

Име и фамилия: *Теменужка Кръстева*

Длъжност: **Управител**

*/качество на представляващия участника/*

Наименование на участника: **„НАКТАЙМ“ ЕООД**

<sup>29</sup> Попълва се Образец № Зв.1. от документация, съгласно инструкциите на Възложителя

<sup>30</sup> Пълномощно, ако е приложено; каталози и други материали удостоверяващи техническите характеристики на предлаганите съоръжения

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:<br>„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за подов монтаж” |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на участника:                                                                                                                  | „НАКТАЙМ” ЕООД                                                                               |
| Правно-организационна форма на участника:                                                                                                   | Търговско дружество<br>(търговското дружество или обединения или друга правна форма)         |
| Седалище по регистрация:                                                                                                                    | Гр. София бул. Драган Цанков № 17                                                            |
| Точен адрес за кореспонденция:                                                                                                              | РБългария, 1113 гр. София бул. Драган Цанков № 17<br>(държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер:                                                                                                                            | 02 971 45 55                                                                                 |
| Факс номер:                                                                                                                                 | 02 9714999                                                                                   |
| Лице за контакти :                                                                                                                          | Теменужка Кръстева                                                                           |
| e mail:                                                                                                                                     | info@nactime.com                                                                             |

| Параметър/компонент           | Описание/минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ                                                                       | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Общи характеристики           | Инверторна сплит система за подов монтаж, състояща се от външно и вътрешно тяло                                    | МАРКА/МОДЕЛ: Airwell AWSI-FBD024-N11/AWAU-YLD024-H11<br>31 |
| Охладителна мощност           | Минимум 6 kW<br>с възможност за регулация                                                                          | от 2,0 до 7,8 kW<br>ДА                                     |
| Отоплителна мощност           | Минимум 8 kW<br>с възможност за регулация                                                                          | от 2,0 до 8,6 kW<br>ДА                                     |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°C до +40°C                                                                                          | от - 15°C до 50°C                                          |
| Вътрешно тяло                 | За подов монтаж с ниво на шума до 55 dB                                                                            | ДА с ниво на шума 52 db                                    |
| Захранващо напрежение         | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти                                       | ДА                                                         |
| Управление                    | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / | ДА                                                         |
| Гаранционен срок              | Минимум 36 месеца                                                                                                  | 36 (тридесет и шест) месеца                                |

<sup>31</sup> Попълва се моделът на предлаганата/ните система/и за подов монтаж. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параметрите заложи от Възложителя, участникът в процедурата за настоящата обособена позиция ПРЕДЛАГА.

Бележки (ако е относимо):

Приложени Брошури/копия от каталози, удостоверяващи техническите характеристики на предлаганите съоръжения

Правно обвързващ подпис и печат:

Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД

Дата

22/ 03/ 2019

Име и фамилия: **Теменужка Кръстева**

Длъжност: **Управител**

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника: **„НАКТАЙМ“ ЕООД**



Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД



## ЗАЯВКА

за доставка/ за извършване на гаранционна поддръжка и/или ремонт на гаранционно съоръжение

|          |  |
|----------|--|
| ДОГОВОР: |  |
| ОБЕКТ:   |  |

## ПОДАЛ ЗАЯВКАТА:

|                          |          |                       |                         |
|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ:              |          |                       |                         |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:         |          |                       |                         |
| ТЕЛЕФОН:                 |          | E-mail:               |                         |
| ЗАЯВКА ЗА:               | ДОСТАВКА | ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА | РЕМОНТ                  |
| (изпишното се задрасква) |          |                       |                         |
| ДАТА:                    |          | ЧАС:                  | НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА |

## ПРИЕЛ ЗАЯВКАТА:

|                  |  |         |                         |
|------------------|--|---------|-------------------------|
| ИЗПЪЛНИТЕЛ:      |  |         |                         |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |         |                         |
| ТЕЛЕФОН:         |  | E-mail: |                         |
| ДАТА:            |  | ЧАС:    | НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА |

| № ред | Вид на заявката/ тип и модел на съоръжението | Описание на дейността за поддръжка и/или ремонт, и/или повреда | Местонахождение за изпълнение на заявката (адрес, етаж, кабинет) | Период с осигурен достъп за изпълнение от ..... до ..... (ден и час) |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       |                                              |                                                                |                                                                  |                                                                      |
|       |                                              |                                                                |                                                                  |                                                                      |
|       |                                              |                                                                |                                                                  |                                                                      |
|       |                                              |                                                                |                                                                  |                                                                      |
|       |                                              |                                                                |                                                                  |                                                                      |
|       |                                              |                                                                |                                                                  |                                                                      |

ПОДАЛ ЗАЯВКАТА: .....

/...../  
(подпис, име и фамилия)

ПРИЕЛ ЗАЯВКАТА: .....

/...../  
(подпис, име и фамилия)

Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД

4000

# Airwell

■ Just feel well

FBD [ **ECODESIGN** ]

Floor ceiling monosplit  
DC Inverter




**NEW**

## Моносплит модел за подово/ таванен монтаж DC инвертор

- Подово- таванен модел с капацитет от 5,3 до 15,6 kW.
- Режим на охлаждане и отопление.
- DC инвертор със синусоидална и технология за управление на компресора.
- Функция "I Feel" с прецизен контрол на температурата в помещението.
- Предлага се и в 3PH /трифазно захранване/ от 10 kW.

### ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

- Работещи при температура на околната среда, до -15 ° C при отопление и -15 ° C в охлаждане.
- Централизиран контролер до 64 единици включително седмичен таймер (опция).
- Опция за подаване на свеж въздух.
- 4-измерен въздушен поток за максимум комфорт



### PRODUCT ADVANTAGES

- > Operating in ambient temperature, up to -15°C in heating and -15°C in cooling.
- > Centralized controller up to 64 units including weekly timer (optional).
- > Fresh air intake option.
- > 4 dimensional airflow for maximum comfort.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[ **ECODESIGN** ] Comply with EEC Design Regulation

Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД

# Airwell

Residential


# Airwell

Just feel well



RCW8  
(опция)

RCW6



## [ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ]

| Външно тяло                        |        | AWSI-FBD018-N11   | AWSI-FBD024-N11  | AWSI-FBD030-N11  | AWSI-FBD036-N11  | AWSI-FBD039-N11  | AWSI-FBD048-N11  | AWSI-FBD060-N11  |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Външно тяло 1-230V - 50 Hz         |        | AWAU-YLD018-H11   | AWAU-YLD024-H11  | AWAU-YLD030-H11  | AWAU-YLD036-H11  |                  |                  |                  |
| Външно тяло 3-400V - 50 Hz         |        | -                 | -                | -                | -                | AWAU-YLD036-H13  | AWAU-YLD048-H13  | AWAU-YLD060-H13  |
| ОХЛАЖДАНЕ                          |        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Номинална мощност                  | kW     | 5.3 (1.5~6.4)     | 7.2 (2.0~7.8)    | 8.6 (2.4~9.6)    | 10.5 (3.2~11.8)  | 10.2 (3.2~11.8)  | 14.0 (4.5~15.2)  | 16.6 (5.0~17.6)  |
| Pdesignhc                          | kW     | 5.3               | 7.2              | 8.5              | 10.5             | 10.2             | -                | -                |
| Консумирана мощност                | kW     | 1.63              | 2.24             | 2.82             | 3.48             | 3.39             | 4.36             | 4.85             |
| SEER/Енергиен клас                 |        | 6.1/A++           | 6.4/A++          | 6.4/A++          | 6.0/A+           | 5.7/A+           | 3.2/A            | 3.2/A            |
| Работен обхват                     | °C     | -15°/50° Dry bulb |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Отопление                          |        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Номинална мощност                  | kW     | 5.9 (1.6~7.0)     | 7.8 (2.0~8.6)    | 9 (2.4~10.0)     | 11 (3.2~12.6)    | 11 (3.2~12.5)    | 14.6 (4.8~15.8)  | 17 (5.5~18.6)    |
| Pdesignh (умерен климат)           | kW     | 5.3               | 7.8              | 8.6              | 10.2             | 10.0             | -                | -                |
| Консумирана мощност                | kW     | 1.49              | 2.10             | 2.42             | 3.05             | 3.05             | 4.04             | 4.70             |
| SCOP/Енергиен клас                 |        | 3.8/A             | 3.9/A            | 3.9/A            | 3.6/A            | 3.6/A            | 3.6/A            | 3.6/A            |
| Работен обхват                     | °C     | -15°/24° Dry bulb |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Мощност при -10°C                  | kW     | 4.3               | 7                | 7                | 8.3              | 8.5              | 11.6             | 12.7             |
| Мощност при -15°C                  | kW     | 3.7               | 6                | 6                | 7.2              | 7.3              | 10               | 11               |
| ВЪНТРЕШНО ТЯЛО                     |        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Звуково налягане до 1 m (LS/MS/HS) | dB(A)  | 38/41/44          | 46/50/52         | 46/50/53         | 43/49/52         | 43/49/52         | 51/54/57         | 51/54/57         |
| Звукова мощност                    | dB(A)  | 60                | 63               | 64               | 65               | 65               | 68               | 69               |
| Въздушен поток (LS/MS/HS)          | m³/h   | 600/750/900       | 1100/1250/1400   | 1450/1650/1850   | 1500/1850/2200   | 1500/1850/2200   | 1700/1900/2300   | 1700/1900/2300   |
| Изсушаване                         | l/h    | 2                 | 2.3              | 2.5              | 3.5              | 3.5              | 4.5              | 5.0              |
| Габаритни размери (WxHxD)          | mm     | 1068x675x235      | 1068x675x235     | 1285x675x235     | 1650x675x235     | 1650x675x235     | 1650x675x235     | 1650x675x235     |
| Габаритни размери с опаковка       | mm     | 1145x755x313      | 1145x755x313     | 1360x755x313     | 1725x755x313     | 1725x755x313     | 1725x755x313     | 1725x755x313     |
| Тегло – Нето/Бруто                 | kg     | 25/31.5           | 25/30            | 30/35            | 40/46            | 40/46            | 40/46            | 43/50            |
| Part number                        |        | 7SP012225         | 7SP022938        | 7SP022999        | 7SP023000        | 7SP023060        | 7SP023001        | 7SP023002        |
| ВЪНШНО ТЯЛО                        |        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Звуково налягане до 1 m            | dB(A)  | 55                | 57               | 58               | 60               | 60               | 61               | 61               |
| Звукова мощност                    | dB(A)  | 65                | 69               | 70               | 70               | 70               | 70               | 70               |
| Въздушен поток                     | m³/h   | 2500              | 3500             | 3800             | 5500             | 5500             | 7200             | 7500             |
| Компресор – тип                    |        | Rotary DCI        | Twin Rotary DCI  | Twin Rotary DCI  | Twin Rotary DCI  | Twin Rotary DCI  | Twin Rotary DCI  | Twin Rotary DCI  |
| Габаритни размери (WxHxD)          | mm     | 845x700x320       | 900x860x315      | 900x860x315      | 990x965x345      | 990x965x345      | 938x1369x392     | 938x1369x392     |
| Габаритни размери с опаковка       | mm     | 965x755x395       | 1043x915x395     | 1043x915x395     | 1120x1100x435    | 1120x1100x435    | 1095x1505x495    | 1095x1505x495    |
| Тегло – Нето/Бруто                 | kg     | 46/50             | 59/63            | 59/63            | 73/83            | 77/88            | 102.5/116        | 102.5/116        |
| Part number 1~230V - 50 Hz         |        | 7SP062822         | 7SP062823        | 7SP062824        | 7SP062825        | -                | -                | -                |
| Part number 3~400V - 50 Hz         |        | -                 | -                | -                | -                | 7SP062826        | 7SP062827        | 7SP062828        |
| Ел. захранване 1~230V - 50 HZ      |        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Захранване                         |        | Indoor & Outdoor  | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | -                | -                | -                |
| Сечение на захранващия кабел       | mm²    | 3x1.0+3x2.5       | 3x1.0+3x2.5      | 3x1.0+3x2.5      | 3x1.0+3x4.0      | -                | -                | -                |
| Ампераж на предпазителя            | A      | 10+16             | 10+20            | 10+30            | 10+30            | -                | -                | -                |
| Електрически връзки                | mm²    | 3x0.5             | 3x0.5            | 3x0.5            | 3x0.5            | -                | -                | -                |
| Ел. захранване 3~400V - 50 HZ      |        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Захранване                         |        | -                 | -                | -                | -                | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor |
| Сечение на захранващия кабел       | mm²    | -                 | -                | -                | -                | 3x1.0+5x2.5      | 3x1.0+5x2.5      | 3x1.0+5x2.5      |
| Ампераж на предпазителя            | A      | -                 | -                | -                | -                | 10+20            | 10+25            | 10+25            |
| Електрически връзки                | mm²    | -                 | -                | -                | -                | 3x0.5            | 3x0.5            | 3x0.5            |
| ТРЪБЕН ПЪТ                         |        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Тръба газова фаза диаметър         | inches | 1/2"              | 5/8"             | 5/8"             | 5/8"             | 5/8"             | 5/8"             | 3/4"             |
| Тръба течна фаза диаметър          | inches | 1/4"              | 3/8"             | 3/8"             | 3/8"             | 3/8"             | 3/8"             | 3/8"             |
| Мах дължина                        | m      | 30                | 50               | 50               | 65               | 65               | 65               | 65               |
| Мах денивелация                    | m      | 20                | 25               | 25               | 30               | 30               | 30               | 30               |

Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД