

Наименование на участника:	„ВИКСО“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ	200511089
Правно-организационна форма на участника:	Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) (търговското дружество или обединения или друга правна форма)
Седалище по регистрация:	България, град София, пощенски код 1517, ж.к. „Сухата река“ бл. 71, вх. В, ет. 6, ап. 16
Точен адрес за кореспонденция:	България, град София, пощенски код 1517, ж.к. „Сухата река“ бл. 71, вх. В, ет. 6, ап. 16 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Представявано от:	Владимир Георгиев Дишков
В качеството му/й на:42	Управител
Телефонен номер:	+359 899 123 444
Факс номер:	+359 2 418 4589
Лице за контакти :	Владимир Георгиев Дишков
e mail:	viksoeood@gmail.com

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
УЛ. „АЛ. ЖЕНДОВ“ № 2
гр. СОФИЯ - 1113

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на
външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 4:

**Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на
климатизатори тип касета за РВЦ Бояна "**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложи в части "Пълно описание на предмета на поръчката" и "Техническата спецификация" на настоящата поръчка и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на предмета на поръчката по Обособена позиция № 4 (ОП № 4), както следва:

⁴² В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

1. Декларираме, че при извършване на видовете работи съгласно Техническата спецификация (от документацията на Възложителя), ще влягаме за своя сметка необходимите материали, крепежни елементи и пр. отговарящи на изискванията на приложимите стандарти за качество.

2. Поемаме ангажимент при изпълнение на поръчката за своя сметка да осигуряваме спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и нормативите за пожарна и аварийна безопасност, включително, но не само, да извършваме законоустановения инструктаж и да осигуряваме работно облекло и лични предпазни средства на своя персонал, да възлагаме извършване на механизирани работи само на персонал, обучен за работа със съответната техника.

3. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигуряваме приличен външен вид на персонала си и ще съблюдаваме за спазване на нормите за етично поведение, подобаващо на фирма изпълнител на обществена поръчка, възложена от МВнР.

4. Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде **12 (дванадесет) месеца**, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя, по настоящата обособена позиция.

4.1. Ще осигурим доставка, за всяка отделна заявка на климатизатори тип касета, предмет на поръчката по настоящата обособена позиция № 4, до 5 (изписва се и с думи: пет) работни дни⁴³, считано от датата на получаване на писмена заявка с посочен брой и вид от същите.

4.2. Срокът за монтажа на съответните заявени бройки климатизатори тип касета (съоръжения/климатици) и всички съпътстващи дейности, свързани с тях, ще изпълним за не повече от 5 (изписва се и с думи: пет) работни дни⁴⁴ след доставка и съобразно определения от Възложителя план-график за монтажа.

5. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

6. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде **6 (шест) месеца**⁴⁵, считано от крайната дата за подаване на офертите посочена в Обявлението за настоящата обществена поръчка и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.⁴⁶

8. Гаранционният срок за поддръжката на доставените и монтирани заявени климатизатори тип касета е, като следва:

36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръжението/ята без забележки⁴⁷

⁴³ Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни;

⁴⁴ Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни;

⁴⁵ Участникът предлага срок за валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 6 месеца, съгласно условията на документацията.

⁴⁶ **Забележка:** Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труд и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите; телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg

- Относно задължения за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза“ №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес – www.moesv.government.bg

- Относно задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Тринадница“ №2, тел. 02/8119443 - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, интернет адрес: www.mlspp.government.bg

8.1. гаранционното обслужване на съоръженията включва:⁴⁸

- подмяна на дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия на производителя;

9. Демонтажът на повредените съоръжения, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за наша сметка.

10. **Предлагаме следните възможности за аварийен сервиз и време за реакция, а именно:**

➤ Времето за сервизна реакция/диагностициране на повредата от наша страна е: 3 (изписва се с думи: три часа) след подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката⁴⁹.

➤ Времето за *отстраняване на повредата* от наша страна е: до 24 (изписва се с думи двадесет и четири часа) след получаване на заявката на Възложителя⁵⁰

В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо *изпращане на оборудването до Регионален сервизен център* (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до 1 (един) месец от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик (съоръжение), със същите и/или по-добри параметри от дефектирания /в рамките на срока за отстраняване на повредата /подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

➤ При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, се задължаваме да заменим дефектиралото оборудване с ново.

➤ Представяме списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговорят за изпълнението:

1. Владимир Георгиев Дишков – техническо лице, което ще бъде отговорно за извършване на доставките, контрола на качеството на монтажите и въвеждането в експлоатация на съоръженията;
2. Станимир Красимиров Николов – техническо лице, което ще бъде отговорно за извършване на дейности по монтажа, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на климатичната техника;
3. Цветан Веселинов Маринов – монтажник на хладилни и климатични инсталации;
4. Георги Христов Александров– монтажник на хладилни и климатични инсталации;

➤ Предоставяме списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционните климатизатори тип касета на Възложителя, доставени и

⁴⁷ Посочват се гаранционните срокове на климатизатори тип касета, които срокове, не трябва да са по кратки от заложените от Възложителя в документацията по настоящата обществена поръчка относими към ОП 4 а именно не по-кратки от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемно-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръженията/ята без забележки.

⁴⁸ Посочва се какво включва гаранционно обслужване (примерно брой почиствания на филтри, замяна на съответни съоръжения и части и пр.)

⁴⁹ Времето за диагностициране следва да е най-късно до 3 (три) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

⁵⁰ Времето за отстраняване на повредата следва да е най-късно до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя, при условията на договора по настоящата обществена поръчка

монтирани по силата на сключения договор па настоящата обществена поръчка и тази обособена позиция (в случай, че за изпълнител по договора бъдем класирани и определени ние). Списъкът съдържа следните данни: населено място, наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.

11. Срокове и условия за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.

- Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити и явни дефекти в периода на гаранционния срок на доставените и монтирани климатизатори тип касета, при условията на договора.

12. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно неговите условия и проект на договор.

13. Декларираме, че съоръженията и материалите, които ще се влагат при техния монтаж са нови, оригинални и неупотребявани.

14. Декларираме, че ще вземем всички законоустановени мерки, за да осигурим безопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на съоръженията, предмет на настоящата обособена позиция по обществената поръчка и ще поемем пълната отговорност, при наличието на инцидент породен от наши действия и/или бездействия.

Представяме Ви следните документи в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие:

Приложения:

- 1. Техническа спецификация⁵¹**
- 2. Образец на Заявка за доставка/за извършване на гаранционна поддръжка и/или ремонт на гаранционно съоръжение.**
- 3. Каталог на офериранияте съоръжения⁵² (други)**
- 4. Списък на сервизите, които ще изпълняват извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционните климатични охлаждащи системи**

Правно обвързващ подпис и печат:

Дата

22/03/2019

Длъжност:

Управител

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

„ВИКСО“ ЕООД

⁵¹ Попълва се Образец № Зв.1. от документация, съгласно инструкциите на Възложителя

⁵² Пълномощно, ако е приложимо; каталози и други материали удостоверяващи техническите характеристики на предлаганите съоръжения

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 4: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори тип касета за РВЦ Бояна	
Наименование на участника:	„ВИКСО“ ЕООД
Правно-организационна форма на участника:	Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) (търговското дружество или обединения или друга правна форма)
Седалище по регистрация:	България, град София, пощенски код 1517, ж.к. „Сухата река“ бл. 71, вх. В, ет. 6, ап. 16
Точен адрес за кореспонденция:	България, град София, пощенски код 1517, ж.к. „Сухата река“ бл. 71, вх. В, ет. 6, ап. 16 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	+359 899 123 444
Факс номер:	+359 2 418 4589
Лице за контакти :	Владимир Георгиев Дишков
e mail:	viksoeood@gmail.com

Параметър/компонент	Описание/минимални изисквания	Предложение на частника
Общи характеристики	Инверторни климатизатори тип касета, състоящи се от външно и вътрешно тяло	МАРКА/МОДЕЛ Fuji Electric RCG36LRLE
Артикул/Консумирана енергия	• Отоплителна мощност 9 kW; • Охладителна мощност 8 kW; • SEER отоп. 4.0, охл. 6.0; • SCOP отоп. A+ , охл. A++	- Отоплителна мощност 9 kW; - Охладителна мощност 8 kW; - SEER отоп. 4.0, охл. 6.0; - SCOP отоп. A+ , охл. A++
Работен температурен диапазон	Минимум от -25°C до +50°C	от -25°C до +50°C
Вътрешно тяло	За монтаж на окачен таван с ниво на шума до 65 dB	ДА/65dB
Захранващо напрежение	Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти	ДА
Управление	Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването /	ДА
Гаранционен срок	Минимум 36 месеца	36 месеца

Бележки (ако е относимо): не е относимо

Правно обвързващ подпис и печат:

Дата

22/03/2019

Длъжност:

Управител

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

„ВИКСО“ ЕООД

Ранг

[Signature]

[Signature]

ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВКА/ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И/ИЛИ РЕМОНТ НА ГАРАНЦИОННО СЪОРЪЖЕНИЕ

Ние, Министерство на външните работи (МВНР), в качеството си на Възложител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВНР)“ и по конкретно Обособена позиция №4 с наименование: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори тип касета за РВЦ Бояна“, представлявани от:

(трите имена на отговорното лице от страна на Възложителя)

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Доставка на следното съоръжение:

Артикул	Описание (марка, модел)	Брой	Място на доставка (адрес)
Инверторен климатизатор, тип касета			

2. Гаранционна поддръжка на следното/-ните съоръжение/-я:

Артикул	Описание (марка, модел)	Брой	Местонахождение (адрес)
Инверторен климатизатор, тип касета			

3. Ремонт на следното/-ните гаранционно/-и съоръжение/-я:

Артикул	Описание (марка, модел)	Брой	Местонахождение (адрес)	Констатиран проблем (кратко описание)
Инверторен климатизатор, тип касета				

Координати за обратна връзка:

Дата: г.

гр. София

ПОДПИС И ПЕЧАТ:





КОМПАКТЕН КАСЕТЪЧЕН ТИП
серия 4-пътни касети:
комфортна климатизация
за големи помещения

R410



- **Високоэффективна вентилаторна турбина** - високоефективното разпределение на въздушния поток е постигнато чрез въвеждането на триизмерни витла, което увеличава обема му, преминаващ през топлообменника.
- **Подобрен въздухообмен** - новият дизайн на жалюзите осигурява подобрен въздухообмен за максимален комфорт в помещението.
- **Възможност за настройка на вертикалната позиция на вътрешното тяло, след монтаж**
- **Работа в широк температурен диапазон.**



за RCG30/36LRLE

за RCG36/45/54LRLA

Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло	Външно тяло	RCG30LRLE	RCG36LRLE	RCG45LRLA	RCG54LRLA	RCG36LRLA	RCG45LRLA	RCG54LRLA
			ROG30LETL	ROG36LETL	ROG45LETL	ROG54LETL	ROG36LATT	ROG45LATT	ROG54LATT
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz				Трифазно, ~400V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане/ отопление	kW	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.8-11.2)	12.5 (4.0-14.0)	13.3 (4.5-14.5)	10.0 (4.7-11.4)	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.0)
	Охлаждане/ отопление	kW	10.0 (2.7-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	14.0 (4.2-16.2)	16.0 (4.7-16.5)	11.2 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	16.0 (5.8-18.0)
Подходящ за помещения (приблизителна площ / обем)			55-65 m² / 175 m³	65-70 m² / 190 m³	75-80 m² / 240 m³	80-85 m² / 255 m³	65-70 m² / 190 m³	75-80 m² / 240 m³	80-85 m² / 255 m³
Консумация		kW	2.65/2.77	3.12/3.02	3.88/3.77	4.42/4.69	2.44/2.56	3.54/3.58	4.36/4.43
EER	Охлаждане	W/W	3.21	3.21	3.22	3.01	4.10	3.53	3.21
COP	Отопление	W/W	3.61	3.71	3.71	3.41	4.38	3.91	3.61
Проектен товар	Охлаждане/ отопление(-10°C)	kW	8.5/8.0	10.0/8.7	-	-	10.0/10.0	-	-
SEER	Охлаждане	W/W	6.50	6.30	-	-	6.50	-	-
SCOP	Отопление (средно)	W/W	4.30	4.20	-	-	4.30	-	-
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	-	-	A++	-	-
	Отопление (средно)		A+	A+	-	-	A+	-	-
Работен ток	Охлаждане/ отопление	A	17.0/17.0	18.5/20.0	20.5/20.5	21.5/21.5	7.9/7.9	8.9/8.9	9.9/9.9
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	458	555	-	-	538	-	-
	Отопление	kWh/a	2604	2897	-	-	3253	-	-
Изсушаване		l/h	2.5	3.5	4.5	5.0	3.0	4.5	5.0
Звуково нлягане	Вътрешно (охлаждане)	N/M/L/Q	40/38/36/32	43/38/36/32	46/42/40/36	47/43/41/37	44/39/36/33	46/42/40/36	47/43/41/37
	Вътрешно (отопление)	N/M/L/Q	40/38/36/32	43/38/36/32	46/42/40/36	47/43/41/37	44/39/36/33	46/42/40/36	47/43/41/37
Звукова мощност	Външно (охл./отоп.)	Високо dB(A)	53/55	54/55	55/55	55/57	51/53	54/54	55/56
	Външно (охл./отоп.)	Високо dB(A)	54/54	57/57	-	-	58/58	-	-
Въздушен поток	Външно (охл./отоп.)	Високо m³/h	68/69	69/70	-	-	67/69	-	-
	Външно (охл./отоп.)	Високо m³/h	1600/3600	1800/3800	1900/6750	2000/6750	1800/6200	1900/6750	2000/6900
Размери	Вътрешно	mm	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840
	Външно	kg(lbs)	26 (57)	26 (57)	26 (57)	26 (57)	26 (57)	26 (57)	26 (57)
Тегло		mm	830x900x330	830x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330
		kg(lbs)	61 (135)	61 (135)	86 (190)	86 (190)	104 (229)	104 (229)	104 (229)
Тръбни връзки (малка/ голяма)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба		mm	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0
Максимална дължина на тръбите		m	50 (20)	50 (20)	50 (20)	50 (20)	75 (30)	75 (30)	75 (30)
Максимална денивелация		m	30	30	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	от -15 до 46	от -15 до 46	от -15 до 46	от -15 до 46	от -15 до 46	от -15 до 46	от -15 до 46
	Отопление	°CDB	от -15 до 24	от -15 до 24	от -15 до 24	от -15 до 24	от -15 до 24	от -15 до 24	от -15 до 24
Хладилен агент	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Тегло	g	2,100	2,100	3,350	3,350	3,450	3,450	3,450
Решетки	Модел		CG-GFA	CG-GFA	CG-GFA	CG-GFA	CG-GFA	CG-GFA	CG-GFA
	Размери (В x Ш x Д)	mm	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950
	Тегло	kg(lbs)	5.5 (12)	5.5 (12)	5.5 (12)	5.5 (12)	5.5 (12)	5.5 (12)	5.5 (12)

Размери
(Мерна единица : mm)



Списък на сервизите, които ще изпълняват извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционните климатични охлаждащи системи

Аз, долуподписаният Владимир Георгиев Дишков, в качеството си на управител на „ВИКСО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ЕИК 200511089, тел.: +359 899 123 444, факс: +359 2 418 4589, адрес на електронна поща viksoeood@gmail.com и адрес за кореспонденция: България, област София (столица), община Столична, гр. София, ПК 1517, район Подуяне, ж.к. „Сухата река“ бл. 71, вх. В, ет. 6, ап. 16

Заявявам, че ремонта и сервизното обслужване на гаранционните климатизатори тип касета, доставени и монтирани по силата на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВНР)“ и по конкретно **Обособена позиция №4 с наименование: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори тип касета за РВЦ Бояна ”** ще се осъществява от:

Наименование на сервиза	„ВИКСО“ ЕООД
Населено място	град София
Точен адрес	ул. „Бесарабия“ №104
Длъжностно лице за контакт	Владимир Георгиев Дишков
Телефон	+359 899 123 444
Факс	+359 2 418 4589
Електронна поща	viksoeood@gmail.com

Дата: 22.03.2019 г.
гр. София

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Владимир Дишков, управител

Ръчен

